

מדינת ישראל
משרד החינוך
האגף הבכיר לביטחון, בטיחות וشع"ח

ירושלים, כ"ו ניסן תשע"ז

22 אפריל 2017

מתקן חוזר מנכ"ל ניהול שגרת הבטיחות בבית הספר:

חווזר מנכ"ל עד/ג), א' באדר ב' התשע"ד, 3 במרס 2014

דרישות מיוחדות להבטחת הבטיחות באירוע שנעשה בו שימוש באש

7.6.1 כלל

- א. אירועים שיש בהם שימוש באש שכיחים, והם חלק מקובל במרחבן רחב של אירועים לאורך השנה, הן בבית הספר והן במסגרת נספנות של החינוך הבלתי פורמלי. אירועים כאלה מתאפשרים בדרך כלל בפתיחת השנה, בחג החנוכה או באירועי סיום למיניהם.
- ב. בכל אירוע שיש בו שימוש באש יעברו המורים והתלמידים תדריך מסודר אשר יציג את הסיכוןים ואת ההתנהגות הראוייה במהלך טקס האש.
- ג. לכל אירוע שמתבצע בו שימוש באש בבית הספר או בתנועת הנוער ימונה אדם בוגר לאחראי על האירוע, והוא יתודרך ויפעל לפי הנחיות נוהל זה. תכנית הבטיחות, סיורי הבטיחות וכליי ההתנהגות של האירוע יאשרו על ידי מנהל בית הספר.
- ד. להלן אירועי הבטיחות העולמים להתרחש והסיכון המרכזיים הדורשים תשומת לב מיוחדת:
 - (1) כוויות כתוצאה ממגע עם האש או מקרבה אליה
 - (2) שימוש בחומרים לא נכונים או אסורים שעולמים לגרום להצתה ולפגיעה קשה במהלך כתובות האש
 - (3) פגעה מיתודות או מחוטי ברזל מתחים (מייטרים) המחזקים את כתובות האש במהלך הטקס ולאחראי
 - (4) התמונות של מערכת כתובות אש שלא נתמכו ולא עוגנו כראוי והפגיעה מהם
 - (5) פגעה מכלי רכב במהלך מירוץ הלפיד.

7.6.2 הדלקת כתובות אש

- א. ארגון השטח וההכנות

מדינת ישראל
משרד החינוך
האגף הבכיר לביטחון, בטיחות וشع"ח

- (1) בסמוך לכטבות האש יהיו 4 מחבטים או דליים עם שק רטוב ו-4 מטפים לכיבוי. רצוי לדאוג במידת האפשר לצינור מים בקרבת מקום ובהישג יד. אם מדובר בכתובות אחת קרצה של 2-4 מילימס, אפשר להסתפק בחצי מכמות המחבטים והמטפים.
- (2) טкси האש והדלקת כתובות האש יתאפשרו בחצר ובשטחים פתוחים בלבד ולא באולמות ובמקומות סגורים.
- (3) מומלץ לקיים אירועים אלו בשטחים פתוחים כמו שפת הים, רחבות חול פתוחות וגדלות, שדה חרוב וצדומה.
- (4) אסור לקיים אירוע שיש בו שימוש באש במקומות המפורטים להלן המוגדרים כשטח סכנה :
- שטח הצמוד לבתי מגורים
 - שטח הנמצא בתחום חורשת עצים או צמוד אליה
 - שטח חנייה של כלי רכב
 - מתחות לקווי מתח עליון
 - בקרבת כביש
 - בקרבת מתקני דלק וגז
 - סמוך לאתר חומרים מסוכנים.
- (5) המרחק המזרחי משטח הסכנה המותר לביצוע האירוע יהיה 25 מטר. אם יש חריגה מהוראה זו, יש חריגות משטח הסכנה, רוחבה להיוועץ עם נציגי תחנת ה/cgiי האזורית.
- (6) אסור לשלב אמצעי פירו-טכנאי בתחום מתקני האש. בכל הקשור להפעלת זיקוקי דיןור ראה להלן, *בשימוש בזיקוקי דיןור*.
- (7) האзор שמוטקנות בו כתובות האש יהיה מגדר ומסומן באופן שהקהל הרחב והצופים לא יכולים להיכנס ולגשת אליו. הגדר תהיה קשיחה או שיוקמו באזור הכתובות מחסומי ברזל. כמו כן תהיה גדר אשר תתחום את קהל הצופים. יש להקפיד על מרחק של 30 מ' לפחות בין הלהבות לבין קהל הצופים.
- (8) ימונה צוות שיהיה אחראי לדאגן לכיבוי האש בשעת הצורך. צוות זה יתודרך וכייר את המחבטים ואת המטפים וידע איך לפעול במצב חירום ואיך להזעיק את שירותי הכבאות בשעת הצורך.
- (9) עוד בשלב התכנון, טרם מיקום הכתובות, יש לנקח בחשבון את כיוון הרוח ואת מיקום הססמאות הדולקות ביחס לקהל, וזאת כדי שההען ולהבות לא יונפו כלפי הקהל.

מדינת ישראל
משרד החינוך
האגף הבכיר לביטחון, בטיחות וشع"ח

- (10) הססמאות תהינה מרוחקות כ-5.2 מ' זו מזו.
- (11) בעת ההכנה להדלקת האש יש להקפיד על שימוש בסולר או בקרוסין (נפט). יש להרטיב את ידי היותה שהسسמאות כתובות האש בינויים מהם בחומרים אלו בלבד. אין להשתמש בבזון, בכוהל, באצטן או בכל חומר אחר.
- (12) לפני הדלקת הכתובות והמתקנים יש להרחיק את כל הנזולים והחומרים הדליקים מסביבת האש, הקhal וכותבות האש.
- (13) סמוך לכתבות האש, ובמרחק בטוח ממנה, תוצב עמדת כיבוי.
- (14) נוסף לעמדת הכיבוי יימצא במקום 5 דליי מים. הלפידים שבאמצעותם מدلיקים את כתבות האש יכוו אץ ורק על ידי טבילה בדלי המים.
- (15) הדלקת הססמאות תבוצע על ידי תלמידים בוגרים מכיתות יי-יי'ב או על ידי חניך בוגר בתנועה שקיבל הדרכה. כלל הפעולות תהיה בהשגת מורה אחראי. הדלקת האש תהיה באמצעות לפיד שאורכו לא עולה על ארוך הזרוע של התלמיד. יש להקפיד כי בגדיים של מدلיק האש יהיו יבשים וארוכים ושם יונלו נעלים גבוהות. לבני שער ארוך מומלץ לחבוע כיסוי ראש (כובע או מטפלת).
- (16) מומלץ להרטיב את שטח הכתובות והסמלים במים לפני תחילת המפקד.
- (17) שטח הדלקת הכתובות יהיה מסומן בחבל, ועל החניכים ייאסר להימצא בתוכו.
- (18) הספגת כתבות האש תיעשה כשבתיים לפני הטקס. בשום אופן אין לעשות זאת במהלך הטקס.
- (19) בעת העמדת הכתובות יש לדאוג לעגינה נכונה באמצעות חוטי ברזל ויתדות ולסמן בפסי בד לבנים ובולטים.
- (20) הדלקת הכתובות תיעשה באמצעות לפיד שעווה או באמצעות מוט עץ שאורכו 1.5 מ' לפחות ובקצתו יויטה טבעית מלופפת בחוט ברזל וספוגה בסולר.
- (21) אין להשתמש ב"שער אש".
- (22) הפעלת אומנות אש תאושר על ידי מנהל הבטיחות התנועתי, או על ידי יועץ הבטיחות בעלות שאין לה מנהל בטיחות.
- (23) אין להשתמש בלפיד הבוני מקופסת שימושים.
- (24) כיבוי כתבות האש או סמל האש ייעשה בהשגתו הישרה של המדריך האחראי, והוא יודא כי האש כובתה לחדוטין.
- (25) אין לכבות כתבות אש וסמל אש בעת בערתם (למעט במצב חירום). יש להמתין עד תום הבערה והתקරחותם של שלדי הברזל ורק אז להתייז מים על השטח שמתחאת לכתובות או לסמלים, לפרקם, להוציא את היתודות ואת חוטי ברזל הקשירה ולודא שוב שהכיבוי מוחלט.

מדינת ישראל
משרד החינוך
האגף הבכיר לביטחון, בטיחות וشع"ח

(26) לאחר פירוק הכתובות והסמלים יש להשאיר את השטח נקי ומסודר כראוי ולאחסן את הציוד במחסן סגור או במקום מוגן המועד לכך.

ב. הנחיות ביטחון

(1) לכל אירוע ימינה מנהל בית הספר אחראי לשמירה על הביטחון, על הסדר ועל שלוםם של המשתתפים שיפעל בהנחיית רכז הביטחון הבית-ספרי.

(2) לאירוע יהיה תכנית אבטחה שתאושר על ידי קב"ט מוסדות החינוך ברשות ותכלול מאבטחים סטטיים בשער הכניסה הראשי, מאבטחים ניידים (פטROL), סדרנים וסידורי רפואי.

(3) לאירוע יש שיז בו יותר מ-500 איש יש להתקין מערכת כריזה.

4. שירות רפואי

• באירוע בתוך בית הספר אין חובה לנוכחות שירות רפואי רפואי כגון מגיש עזרה ראשונה או חובש.

• באירוע המתקיים מחוץ לבית הספר שאינו טiol יכול בכתב קב"ט מוסדות החינוך הרשותי את הנחיות השירות הרפואי.

7.6.3 תהליכי לפידים

א. תהליכי לפידים והדלקת מדורים במסגרת מוסד החינוך מחייבות אישור מוקדם של מנהל המוסד והנחיות בכתב של קב"ט הרשות.

ב. תהליכי לפידים תואם עם מנהל בית הספר ותאושר על ידו, ובתנוועת נוער היא תאושר על ידי רכז המחויז.

ג. תהליכי לפידים מותרת לתלמידים מכיתה ד' ומעלה.

ד. בכל קבוצה של 20 ילדים יהיו 4 מדריכים אשר יפקחו על נושא הלפידים ויפעלו מיד במקרה של פיד נופל או בכל מצב אחר שיש בו סיכון.

ה. מנהל המוסד ימינה אחראי שיקבע את מסלול התהלוכה.

ו. לפני התהלוכה יתודרכו כל התלמידים ויוזרו באשר לסכנות הצפויות במהלך האירוע.

ז. ההליכה עם הלפידים תנוע רק במרכז הדרך או הכביש. לא תהיה תנועה על המדרכות או בסמוך למכוניות חוננות. ציר התנועה ייסגר לتنועת כל רכב בתיאום עם משטרת ישראל.

ח. הלפידים יהיו עשויים משעווה או בנויים באופן שלא יסכנו את התלמידים האוחזים בהם. יש להקפיד על התקנת לוחית עגולה מתחתי לראש הלפיד המונעת טפטוף שעווה כלפי מטה.

ט. מסלול התהלוכה יקבע באופן שהעשן לא יתפזר על הצופים.

י. יקבעו נחלים ברורים במהלך התהלוכה ויישמרו רוחחים של זרוע וחצי לפחות בין מחזק פיד לחברו. אורך הלפיד לא עליה על אורך הזורע של התלמיד. לכל קבוצת תלמידים או

מדינת ישראל
משרד החינוך
האגף הבכיר לביטחון, בטיחות וشع"ח

חניכים ייקבע אחראי אשר יקפיד על המרוווחים בין נושאי הלפידים. כאשר יש יותר מקבוצה אחת, יהיה המרוווח בין הקבוצות לפחות 4 מ'.

יא. לפני היציאה לתהלהqa יתורגלו התלמידים בכינוי אש הלפיד במצב חירום. הפוקודה במצב זה תהיה "לפיד כבה!".

יב. בכניסה למתחם הטקס יוצבו דלי מים וחביות מים לכיבוי הלפידים הבוערים בסיום התהלהqa.

7.6.4 שימוש בזכוקין די-נוו

א. זיקוקין די-נוו הם חומרים מסוכנים ורגשיים לפיזוץ בשל חומר הנפץ בהם מכילים. הפקוח עליהם מעוגן בחוק חומרו הנפץ שנחקק ב-1954 (התשי"ד) ועם השנים נוספו אליו תקנות. החוק ותקנותיו מגדרים בצורה מפורטת את כללי השימוש בחומרו נפץ, אחסנתם, יבואם ומכירותם וכן את החלוקה הברורה בין הרשויות לגופים השונים באחריות הפקוח על הזיקוקים.

ב. מפעלי מחנות המעוניינים לשלב בטקסים הסיום הפעלת זיקוקין די-נוו יקפידו לפעול על פי ההנחיות אלה :

(1) הכנסת זיקוקים למחנה והפעלתם תיעשה אך ורק באמצעות מפעיל מורשה בעל היתר ותעודת הפעלה המעידת כי הוכשר בידי משרד העבודה להפעלת זיקוקים.

(2) לצורך הפעלתם של זיקוקים ש��וטרים 40 מ"מ ומעלה יש לקבל את האישורים אלה :

- אישור המשטרת המקומית, באמצעות חבלן משטרתי
- אישור מכבי אש, כולל הוראות בטיחות באש
- אישור המפקח האזורי על העבודה ממשרד התמ"ת.

הפעלת זיקוקים ש��וטרים מתחת ל-40 מ"מ אינה מצריכה קבלת אישורים אלה.

7.6.5 הדלקת מדורות

א. מקום המדורה ייקבע על ידי אחראי האירוע ויושם דגש על הדרישות המפורטות להלן :

- השטח יהיה נקי מ��צים, מעשבים, מעצים ומשיחים.
- המרחק מבניינים וממתקנים יהיה סביר.
- אסור בהחלטת להדליק מדורה מתחת לקווי חשמל וטלפון.
- אסור בהחלטת להדליק מדורה בקרבת מתקני דלק.
- בערות ובחורשות יש להדליק מדורה במקומות המיועדים לכך בלבד.

מדינת ישראל
משרד החינוך
האגף הבכיר לביטחון, בטיחות וشع"ח

- ב. יש לנעול נעלים שלמות וללבוש מכנסיים ארוכים וחולצה מתאימה להגנה על הגוף מפני ג齊ים ונחלים ומפני עקיצות זוחלים הנמשכים אל חום המדורה ועלולים להיות ארסיים.
- ג. שטח האש של המדורה יהיה מסומן באבני מסביב למדורה במרחק של 1.5 מ' לפחות, כדי למנוע ילדים להתקrab אל האש. יש לתת תשומת לעובדה שמדורה גדולה במיוחד עלולה להתרומט.
- ד. את המדורה יבעיר האחראי בלבד. יש להזuir מפני מסמרים חלודים ומזהמים הנעווצים במשטחי העץ המשמשים לביריה העולאים לפצעו את המשתתפים.
- ה. אסור להבעיר אש באמצעות חומרים דליקים כגון בנזין ונפט. כמו כן אין להחזיק חומרים אלו בקרבת המדורה.
- ו. אסור להשליך מכלים ריקים מכל סוג, חזיזים, קליעי נשך או עץ צבוע בצבעי שמן למדורה. כמו כן התזות דלק על אש בעורת אסורה ומסוכנת מאוד.
- ז. הוספת עצים וקרושים לילובי המדורה תיעשה על ידי האחראי תוך שמירה על כללי הבטיחות.
- ח. יש להחזיק בקרבת המדורה אמצעי כיבוי כמו מים או חול במקרה של התפשטות האש.
- ט. אם יש כוונה לשון באזור המדורה, יש לכבות את המדורה באופן מוחלט מעוד מועד.
- י. בסיום האירוע יש לוודא כיבוי מוחלט של המדורה בעזרת חול או מים.
- יא. אסור להשתמש ולהפעיל זיקוקין די-נור בשטח בית הספר ובאזורים בית הספר.

ברכה,

רותם זהבי

מנהל אגף בטיחות ארכי